ESCOLA MUNICIPAL 17 DE MARÇO

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ADAPTADAS COMPLEMENTARES

CADERNO 8

PROFESSOR (A): MARIA DE FÁTIMA

ALUNO (A): _____.

TURMA: 6º ANO U

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA.

PERÍODO: 19/07/2021 a 30/07/2021

RETORNO DAS ATIVIDADES PARA UNIDADE ESCOLAR: _____/_____/_____.

LADÁRIO, 21 DEJULHO DE 2021.

QUERIDOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

Com a nova realidade que acomete o mundo (o novo Coronavírus), a Rede Municipal de Educação precisou suspender momentaneamente as suas aulas. No entanto, preocupados com a aprendizagem dos alunos durante este período de distanciamento do ambiente escolar, lança o Caderno de Atividades Pedagógicas Complementares para que nossos alunos não se afastem dos estudos neste momento em que o distanciamento social se faz de extrema necessidade. Este caderno, não apenas traz atividades aos alunos, como traz também um foco muito importante, o de conscientizar alunos e toda comunidade, a respeito do COVID-19 (Coronavírus). Segundo dados atualizados, metade dos alunos do mundo, encontram-se fora das escolas, totalizando mais de 1 bilhão de estudantes em 115 países, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, por causa da proliferação da COVID-19, doença causada por esse agente patogênico.

QUINTA-FEIRA 22/07,29/07 SEXTA-FEIRA 23/07, 30/07

GEOGRAFIA

CÓD. DA HABILIDADE TRABALHADA: (EF06GE05)

CONTEÚDO: RELEVO TERRESTRE

O RELEVO TERRESTRE

Na superfície terrestre podemos observar a existência de vários tipos de terrenos, uns mais elevados, outros mais planos. Esse conjunto de formas variadas da superfície do nosso planeta é chamado de **relevo.**

As características dos relevos são modificadas por agentes internos e externos, que formam e transformam o modelado terrestre. As diferentes formas de relevo existentes são resultado da combinação das dinâmicas interna e externa da Terra.

O relevo consiste nas formas da superfície do planeta, podendo ser influenciado por agentes internos e externos.



Em termos mais simples, é a modelagem da crosta terrestre. Seus termos relacionados referem-se às diferenças, tanto de forma como de altitude, em relação ao nível do mar. Esses termos também estão relacionados com sua constituição, origem, estágio, idade, e assim por diante.

Tipos de relevo

Os tipos de relevo são os aspectos da superfície do globo terrestre. A constituição das diferentes formas de relevo se deve à ação dos agentes internos ou endógenos - que acentuam o relevo - e também dos agentes externos ou exógenos - que atenuam e esculpem o relevo. O relevo pode apresentar diversas formas. As principais são: cadeias de montanhas, serras, planaltos, planícies e depressões.

Montanhas

São elevações do terreno, geralmente formadas por agrupamentos de morros. Em sua maioria, são formadas por agentes internos. Entretanto, existem montanhas que, por serem muito antigas, não estão mais em processos de construção, e sim de erosão. Podem apresentar consideráveis altitudes, relevo acidentado e a formação de vales. Estão ligadas a planaltos que sofreram falhamentos.



A Cordilheira do Himalaia é a mais alta cadeia de montanhas do mundo

Serra

São relevos alongados com topos irregulares, às vezes isolados. São alinhamentos de montanhas antigas que sofrem um processo acentuado de erosão, e que mais tarde sofrem um processo de falhamento.



Serra do Rio Grande do Sul

Planalto

Superfícies elevadas, com ondulações suaves, destacando-se em relação às áreas limítrofes. São normalmente delimitados por escarpas. A principal característica de um planalto é que o processo de erosão supera o de sedimentação. Os planaltos típicos são de estrutura sedimentar, podendo ser formados também pela elevação de blocos magmáticos.



Planalto Central do Brasil, que compreende alguns estados brasileiros, entre eles Goiás, Minas Gerais, Tocantins (parcialmente), Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Planícies

Superfícies planas, de baixas altitudes, sendo que a principal característica é justamente a contrária dos planaltos: o processo de sedimentação supera o de erosão. Podem ser caracterizadas de acordo com o agente responsável por sua formação: planície costeira ou marinha, fluvial, lacustre e glacial.



Planície Argentina

Depressões

São áreas rebaixadas em relação aos relevos circundantes. Sua origem pode estar ligada a processos de erosão ou de afundamentos provocados por falhamentos.



Depressão localizada em Ponta Delgada, nos Açores

Outros tipos de relevos



- **Dorsais oceânicas**: Também chamada dorsal submarina, dorsal meso-oceânica ou crista média oceânica, é o nome dado às grandes cadeias de montanhas submersas no oceano, que se originam do afastamento das placas tectônicas.
- **Fossa oceânica**: são as regiões mais fundas dos oceanos. São grandes depressões que se formam abaixo do talude continental, em zonas de encontro de placas tectônicas, onde uma dessas placas mergulha sob a outra.
- **Planície abissal**: é o nome dado as extensas zonas oceânicas de superfície horizontal situadas a uma profundidade entre os 4000 e 5000 metros.
- **Ilha**: é um prolongamento do relevo, localizada numa depressão absoluta preenchida por água em toda sua volta.
- **Vulcões submarinos**: são fissuras no fundo oceânico, das quais pode haver erupção do magma.
- **Talude continental**: é a porção do fundo oceânico com declive muito acentuado. Fica entre a plataforma continental e a margem continental.
- **Plataforma continental**: é a porção do fundo oceânico que tem início na linha de costa e desce com um declive suave até o talude continental. Em média, a plataforma continental desce até uma profundidade de 200 metros.

DINÂMICA INTERNA DA TERRA E AS FORMAS DE RELEVO

Dinâmica interna e externa dos relevos

Agentes modeladores do relevo

Para que os diversos tipos de relevo se formem, é necessária a existência de agentes que modelem este relevo.



Também conhecidos como "escultores" do relevo, os agentes modeladores são forças que agiram no decorrer de milhões de anos, formando o relevo terrestre. Estão divididos em dois tipos: externos e internos.

Os **agentes internos** são processos estruturais que atuam do interior para o exterior: tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Os **agentes externos** que modelam o terreno são processos estruturais que atuam na paisagem terrestre de forma contínua e incessante. Logo, são aqueles que agem acima do relevo, ou seja, sobre a superfície (exemplo: intemperismo, chuvas, geleiras, etc).

Tectonismo

O tectonismo, também conhecido por diastrofismo, consiste em movimentos decorrentes de pressões vindas do interior da Terra, agindo na crosta terrestre.



Quando as pressões são verticais, os blocos continentais sofrem levantamentos, abaixamentos ou sofrem fraturas ou falhas.

Quando as pressões são horizontais, são formados dobramentos ou enrugamentos que dão origem às montanhas.

As consequências do tectonismo podem ser várias, como por exemplo a formação de bacias oceânicas, continentes, platôs e cadeias de montanhas.

Vulcanismo



É a ação dos vulcões. Chamamos de vulcanismo o conjunto de processos através dos quais o magma e seus gases associados ascendem através da crosta e são lançados na superfície terrestre e na atmosfera.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LADÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida 14 de Março, 656 – Centro – Ladário – MS – CEP: 79370-000
Endereço Eletrônico: educação@ladario.ms.gov
Telefone para contato: 67 3226 2034

Nome _____Série _____

Componente Curricular: Geografia

Questionário

1- O que é relevo**?**

_____
_____

2- O relevo pode apresentar diversas formas. As principais são?

_____

3- Quais são os tipos de relevos mencionados no texto?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

4- Também conhecidos como "escultores" do relevo, os agentes modeladores são forças que agiram no decorrer de milhões de anos, formando o relevo terrestre. Estão divididos em dois tipos: externos e internos.

O que são agentes internos?

_____
_____

O que são agentes externos?

_____
_____

BONS ESTUDOS!

Referência: Geografia 6º ano/Harlem< ordenez 3ed. São Paulo: IBEP,2013. (Caderno do futuro)